

Ökologische Heizsysteme
ALLOTHERM

FERNWÄRME- ÜBERGABESTATIONEN



**Effiziente Lösungen für
Ihre Energieversorgung**

Kompetenter Service und kurze Lieferzeiten



Seit 1984 steht die Allotherm AG mit Sitz in Gwatt/Thun für erneuerbare Energie, Energieeffizienz und intelligente Heizlösungen. Noch nie war das Thema so präsent wie in dieser Zeit. Alternativen zu klassischen Heizsystemen auf Basis fossiler Energieträger sind gefragt und dadurch hat die Nah- und Fernwärme an Bedeutung gewonnen.

Regionale Wertschöpfung, kurze Transportwege und CO₂-Neutralität sind dabei die Stichworte für intelligente Heizlösungen heute und in Zukunft.

Dank Lager können wir auf spontane Bedürfnisse schnell reagieren und kurze Lieferzeiten garantieren.

Unsere Spezialisten für Fernwärmeübergabestationen unterstützen Sie tatkräftig bei Ihrem Fernheizungsprojekt mit grossem Engagement und 40 Jahren Erfahrung.



Pikettdienst

ServiceLine 24/7
0800 555 080

Im Notfall für Sie da:
Unser 24-Stunden-Pikettdienst behebt Probleme, um Ihrer Heizung so schnell wie möglich wieder zur vollen Funktionstüchtigkeit zu verhelfen.

Ökologische Heizsysteme
ALLOTHERM



Allotherm AG | Ökologische Heizsysteme
Moosweg 19 | CH-3645 Gwatt | +41 33 555 08 00
info@allotherm.ch | www.allotherm.ch

Fernwärme-Übergabestation

Effiziente Lösungen für Ihre Energieversorgung



Vorteile der Fernwärme-Übergabestation

- **Hohe Energieeffizienz:**
Optimale Nutzung der gelieferten Fernwärme
- **Kompakte Bauweise:**
Platzsparende Installation
- **Zuverlässige Technik:**
Hochwertige Komponenten für eine lange Lebensdauer
- **Einfache Wartung:**
Gut zugängliche Bauteile erleichtern den Service
- **Flexible Einsatzmöglichkeiten:**
Anpassbar an unterschiedliche Anforderungen
- **Nachhaltigkeit:**
Umweltfreundliche Energieversorgung mit reduzierten Emissionen

Aufbau und Funktion

Unsere Fernwärme-Übergabestationen des Typs UR und UL bieten eine kompakte, effiziente und betriebssichere Lösung für die Übertragung von Fernwärme in Ihr Gebäude.

Die Systeme sind speziell für den optimalen Energieaustausch konzipiert und eignen sich für verschiedene Gebäudetypen.

Technische Daten

Typ UR und UL


Optimale Anpassung
der zugeführten
Wärmemenge an den
tatsächlichen Bedarf.

- Standard Übergabestation
- Fix verschraubt und verdrahtet bis 50 kW (DN32)
- grössere Leistungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage

Reglertypen: Samson, Siemens und Yuon

Zubehör wie Boiler an Lager.

Beispiel Typ UR



3-Weg-Mischventil

Umwälzpumpe

Sicherheitsventil und Manometer

Zonenventil / Kombiventil

Schmutzfänger

Entleerung

Ultraschall - Wärmehäher
130mm

Typ UR



Typ UL

